



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro



Plan de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier

-2020-

Sector de drum: DN2, km 55+800 – km 95+353
Sursa de zgomot: trafic rutier

CUPRINS

CUPRINS	2
I. DATE GENERALE	3
I.1. Descrierea generală a drumului	3
I.2. Autoritatea responsabilă	3
I.3. Cadrul legislativ	4
I.4. Valorile limită utilizate	4
II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI	4
II.1. Estimarea numărului de persoane	4
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri	6
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI PROIECTE ÎN DERULARE	6
IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI	6
V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE	6
VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI	7
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI	7
VII.1. Descriere măsură propusă	7
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse	8
VIII. STRATEGII PE TERMEN LUNG	8

I. DATE GENERALE

I.1. Descrierea generală a drumului

Localizare: Sector de drum între pozițiile km 055+800 – km 095+353 situat pe DN 2, drum național de 484,936 km care leagă în ordine localitățile: București, Afumati, Buzău, Focșani, Adjud, Bacău, Roman, Siret (frontiera cu Republica Moldova). Străbate țara de la Sud la Nord. Sectorul în cauza se află între localitățile Cisereni (km 49+240-51+200) și Costești (km 94+980-96+400).

Lungime conform bornaj: 39 553 m

Trafic: număr anual treceri vehicule = 5 691 080.

Sectorul de drum este amplasat la ses având următoarea schemă itinerară:

DR	DRUM	KM	M	INFORMATII
DN	2	55	800	Intersecție la nivel cu DN 2A pe partea dreapta (UAT mun. Urziceni)
DN	2	56	650	Intersecție sens giratoriu cu DN 1D
DN	2	63	700	Intrare în localitatea Cotorca (UAT Ciocarlia)
DN	2	64	300	Iesire din localitatea Cotorca
DN	2	66	700	Intersecție la nivel cu DC 11 pe partea dreapta
DN	2	69	090	Intersecție la nivel cu DC 217 pe partea dreapta
DN	2	71	910	Intersecție la nivel cu DC 31 pe partea stanga
DN	2	74	900	Intersecție la nivel cu DJ 102H în traversare
DN	2	75	320	Intrare în localitatea Calderusanca (UAT Glodeanu Sarat)
DN	2	76	280	Iesire din localitatea Calderusanca
DN	2	77	285	Intersecție la nivel cu DJ 203C
DN	2	79	890	Intrare în localitatea Mihailesti
DN	2	80	420	Iesire din localitatea Mihailesti
DN	2	83	595	Intrare în localitatea Limpezis (UAT Movila Banului)
DN	2	84	705	Iesire din localitatea Limpezis
DN	2	85	400	Intersecție la nivel cu DC 151 pe partea stanga
DN	2	87	430	Intrare în localitatea Cioranca (UAT Movila Banului)
DN	2	87	910	Intersecție la nivel cu DC 153 pe partea stanga
DN	2	89	400	Iesire din localitatea Cioranca
DN	2	94	980	Intrare în localitatea Costești
DN	2	96	400	Iesire din localitatea Costești

I.2. Autoritatea responsabilă

Autoritatea responsabilă de realizarea cartării strategice a zgâromotului și de întocmire a planurilor de acțiune este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR S.A.) din cadrul Ministerului Transporturilor.

CNAIR S.A. desfășoară în principal activități de interes public național, în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor, în conformitate cu prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare.

I.3. Cadrul legislativ

În prezent, în România, este în vigoare *Legea nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient*.

I.4. Valorile limită utilizate

Conform *Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile, al Ministrului Transporturilor, al Ministrului Sănătății Publice și al Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 152/558/1119/532-2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită și a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțiune, pentru indicatorii L_{zsn} și L_{noapte} în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele de aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. I la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006*, valorile limită în vigoare sunt:

L _{zsn} – dB(A)			L _{noapte} – dB(A)		
Coloana 1	Coloana 2	Coloana 3	Coloana 4	Coloana 5	Coloana 6
Surse de zgomot	Ținta de atins pentru valorile maxime permise pentru anul 2012	Valori maxime permise	Surse de zgomot	Ținta de atins pentru valorile maxime permise pentru anul 2012	Valori maxime permise
Străzi, drumuri și autostrăzi	65	70	Străzi, drumuri și autostrăzi	50	60

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI

II.1. Estimarea numărului de persoane

În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale, clădiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii L_{zsn} și L_n, informații care reies din hărțile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Localitate	Interval	Estimare numar											
		persoane expuse		locuințe expuse		școli/gradinile expuse		spitale expuse		clădiri administrative expuse			
(dB)		Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Ln		
All areas	45 - 50	1314	537	638	265	1	1	0	0	0	0	1	
	50 - 55	852	404	413	200	1	0	0	0	1	0		
	55 - 60	460	572	229	279	0	0	0	0	1	0		
	60 - 65	372	475	186	235	0	0	0	0	0	1		
	65 - 70	649	94	315	47	0	0	0	0	0	0		
	70 - 75	337	0	168	0	0	0	0	0	1	0		
	> 75	36	0	18	0	0	0	0	0	0	0		
Comuna GLODEANU SARAT	45 - 50	214	73	108	35	0	0	0	0	0	0	0	
	50 - 55	128	79	63	40	0	0	0	0	0	0	0	
	55 - 60	96	61	47	31	0	0	0	0	0	0	0	

	60 - 65	30	57	16	28	0	0	0	0	0	0
	65 - 70	71	11	36	6	0	0	0	0	0	0
	70 - 75	46	0	23	0	0	0	0	0	0	0
	> 75	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Municipiul URZICENI	45 - 50	260	67	101	26	1	0	0	0	0	0
	50 - 55	124	44	48	17	0	0	0	0	0	0
	55 - 60	48	57	18	22	0	0	0	0	0	0
	60 - 65	36	39	14	15	0	0	0	0	0	0
	65 - 70	66	9	26	4	0	0	0	0	0	0
	70 - 75	28	0	11	0	0	0	0	0	0	0
	> 75	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Comuna COSTESTI	45 - 50	130	95	59	43	0	0	0	0	0	1
	50 - 55	151	40	68	18	0	0	0	0	0	0
	55 - 60	66	24	30	10	0	0	0	0	1	0
	60 - 65	34	29	16	13	0	0	0	0	0	0
	65 - 70	28	18	12	8	0	0	0	0	0	0
	70 - 75	28	0	12	0	0	0	0	0	0	0
	> 75	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Comuna MOVILA BANULUI	45 - 50	391	166	208	89	0	1	0	0	0	0
	50 - 55	211	120	113	63	1	0	0	0	0	0
	55 - 60	152	253	82	129	0	0	0	0	0	0
	60 - 65	134	235	69	122	0	0	0	0	0	1
	65 - 70	305	36	154	19	0	0	0	0	0	0
	70 - 75	162	0	84	0	0	0	0	0	1	0
	> 75	12	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Comuna MIHAILESTI	45 - 50	195	45	89	20	0	0	0	0	0	0
	50 - 55	124	56	54	26	0	0	0	0	0	0
	55 - 60	29	111	13	50	0	0	0	0	0	0
	60 - 65	73	58	34	25	0	0	0	0	0	0
	65 - 70	108	8	48	3	0	0	0	0	0	0
	70 - 75	33	0	14	0	0	0	0	0	0	0
	> 75	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Comuna CIOCARLIA	45 - 50	124	91	73	52	0	0	0	0	0	0
	50 - 55	114	65	66	36	0	0	0	0	1	0
	55 - 60	69	66	40	37	0	0	0	0	0	0
	60 - 65	66	58	37	33	0	0	0	0	0	0
	65 - 70	71	12	40	7	0	0	0	0	0	0
	70 - 75	41	0	24	0	0	0	0	0	0	0
	> 75	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale acestora.

Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul <http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot>.

Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:

- Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN 2
- Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule

În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 1022 persoane expuse peste limita de zgomot de 65 dB pentru indicatorul L_{zsn} și un număr de 1545 persoane expuse peste limita de 50 dB pentru indicatorul L_n.

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri

Zgomotul generat de traficul rutier este o combinație între zgomotul produs de motor, eșapament și contactul anvelopelor cu suprafața de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este influențată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului și tipul de trafic, starea tehnică a vehiculelor, condițiile de drum etc.

În cazul sectorului de drum DN2, km 55+800 – km 95+353, au fost identificați factori care determină depășirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se numără:

- Numărul mare de autovehicule din trafic;
- Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI PROIECTE ÎN DERULARE

În prezent, nu există proiecte care să contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum DN2, km 55+800 – km 95+353.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI

C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autoritățile Locale a unui proiect de izolare fonică a clădirilor rezidențiale care au cel puțin o fațadă expusă la zgomot pe timpul nopții mai mare sau egal cu 50 dB, în localitățile în care s-au înregistrat depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Izolarea fonică a clădirilor rezidențiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acțiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE

Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de traficul rutier la elaborarea planului de acțiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetățenii au fost informați încă de la început cu privire la planurile de acțiune.

În scopul informării publicului, hărțile de zgomot pentru indicatorii L_{zsn} și L_n, hărțile de conflict pentru indicatorii L_{zsn} și L_n și Planurile de acțiune (Studiu preliminar), au fost afișate pe site-ul dedicat gestionării problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR SA, <http://management-zgomot.cnadnr.ro>, secțiunea HĂRTI/2017.

Informarea publicului cu privire la existența pe pagina de web <http://management-zgomot.cnadnr.ro> a informațiilor menționate a fost efectuată prin trei modalități:

1. Consultările publice desfășurate în perioadaau fost anunțate prin intermediul mas-media, respectiv un anunț la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj național

2. Consultările publice desfășurate în perioada au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

3. Consultările publice desfășurate în perioada au fost anunțate la nivelul celor sase (6) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acțiune, respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr..... cu explicații/ instrucțiuni privind "Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum național care traversează localitatea", a anunțului CNAIR nr. privind organizarea de Consultări publice, însășite de un exemplar al prezentului Plan de acțiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărților strategice de zgomot și un model de Chestionar cu observații/propunerii către Primăriile Glodeanu Sărat, Urziceni, Costești, Movila Banului, Mihăilești și Ciocîrlia.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:

- centralizarea observațiilor și propunerilor;
- prelucrarea datelor și informațiilor;
- elaborarea propunerii de plan de acțiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Concluzie....

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a fost publicată pe site-ul <http://management-zgomot.cnadnr.ro> la secțiunea HARTI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI

Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare și reducere a zgomotului identificate cu prioritate pentru situațiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.

În cazul sectorului de drum DN2 km 55+800 - km 95+353, reducerea impactului zgomotului asupra persoanelor expuse se poate realiza prin **izolarea fonică a clădirilor rezidențiale** care au cel puțin o fațadă expusă la zgomot pe timpul nopții mai mare sau egal cu 50 dB.

Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 și se intenționează finanțarea lui din fonduri europene nerambursabile din următorul exercițiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI

VII.1. Descriere măsură propusă

În localitățile în care s-au înregistrat depășiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va încheia protocole cu Autoritățile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidențiale care au cel puțin o fațadă expusă la zgomot pe timpul nopții mai mare sau egal cu 50 dB.

Protocolele încheiate între CNAIR SA și Autoritățile Locale vor avea în vedere minim următoarele activități, nelimitative:

- CNAIR SA va transmite Autorităților Locale numărul de clădiri rezidențiale pentru care recomandă izolarea fonică și poziția geografică a acestora
- Verificarea respectivelor clădiri de către Autoritățile Locale din punct de vedere al tipului de clădire și transmiterea de informații privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă (nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
- Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;

- Obținerea de către Autoritățile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru izolare fonică;
- Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
- Izolarea fonică a clădirilor;
- CNAIR va asigura sprijin Autorităților Locale în demersurile privind obținerea de fonduri europene nerambursabile pentru finanțarea proiectului.

VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidențiale care au cel puțin o fațadă expusă la zgomot pe timpul nopții mai mare sau egal cu 50 dB și care vor beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum național DN2 km 55+800 - km 95+353. Estimarea are la bază distribuția persoanelor și a locuințelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului 5 din *Raportul privind harta strategică de zgomot* aferent sectorului de drum național DN2 km 55+800 - km 95+353 (publicat pe site-ul <http://management-zgomot.cnadnr.ro>, la secțiunea HARTI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentație asociată HSZ).

Localitate	Estimare număr	
	persoane beneficiare	locuințe propuse
Glodeanu Sarat	208	105
Urziceni	149	58
Costesti	111	49
Movila Banului	644	333
Mihailesti	233	104
Ciocarlia	201	113

VIII. STRATEGII PE TERMEN LUNG

Pentru minimizarea efectelor adverse ale zgomotului generat de traficul rutier asupra populației riverane drumurilor naționale, CNAIR S.A. are în vedere dezvoltarea, modernizarea și întreținerea rețelei rutiere prin:

- Extinderea rețelei de autostrăzi și drumuri expres
- Construcția de variante ocolitoare
- Implementarea standardelor europene privind transportul intermodal sau combinat
- Accelerarea înnoirii parcului auto cu vehicule electrice și hibrid prin extinderea punctelor de încărcare pe rețea de drumuri naționale și autostrăzi
- Reabilitarea și modernizarea rețelei actuale de drumuri naționale în vederea fluidizării traficului rutier
- Asigurarea unui management al traficului adecvat cerințelor actuale

De asemenea, acțiunile de întreținere a drumurilor naționale vor cuprinde lucrări de așternere de covoare asfaltice fonoabsorbante, realizarea de insule de calmare a traficului și montarea de panouri fonoabsorbante în zonele unde comunitățile locale agreează aceste măsuri iar specificul amplasamentului permite.

CNAIR S.A. va colabora permanent cu comunitățile locale prin informarea locuitorilor și prin creșterea gradului de implicare a acestora în programele de reducere a zgomotului generat de traficul rutier.



CHESTIONAR

După consultarea propunerii de Plan de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări necesare finalizării măsurilor de reducere a zgomotului.

Perioada 15.01.2021 – 29.01.2021

	Sector drum
1	Nume și Prenume
2	Localitate/Județ
3	Date de contact
4	Vă rugăm să precizați distanța aproximativă a locuinței dumneavoastră față de drumul național/autostradă.
5	Vă deranjează zgomotul generat de traficul rutier?
6	Considerați că localitatea/orașul/municipiul dumneavoastră este zgomotos/a datorită traficului rutier?
7	Precizați intervalul orar în care apare disconfortul generat de traficul rutier.
8	Precizați perioada anului în care disconfortul generat de traficul rutier este mai accentuat.
9	În urma analizării Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier, sunteți de acord cu măsurile de gestionare și reducere a zgomotului propuse?
10	Alte observații/propuneri.

Data completării _____